



bibliotheca UHF gate™


Proteja y asegure los materiales de su biblioteca utilizando puertas de seguridad UHF de última generación

bibliotheca[®]
transforming libraries

Con un diseño moderno y atractivo, el Bibliotheca UHF gate no sólo ofrece una detección avanzada, sino que se integra perfectamente con cualquier entorno de la biblioteca. El UHF gate reduce el retiro accidental o deliberado de elementos de la biblioteca al detectar etiquetas UHF en cualquier orientación. Tras la detección, una alerta configurable proporciona una advertencia visual o audible inmediata.

MARKOVATIONS
www.markovations.com

 Jr. Pedro Benvenuto Murrieta 298-A, San Miguel. Lima - Perú

 +(51-1) 708-5300

 info@markovations.com

Ventajas del sistema

Los pasillos más anchos aumentan la accesibilidad

Las bibliotecas pueden crear una entrada más agradable y acogedora, de fácil ingreso para sillas de ruedas y cochecitos. Nuestra puerta UHF de pasillo ancho permite a las bibliotecas colocar puertas a 2 metros de distancia sin comprometer las tasas de detección.

Garantice la tranquilidad con la extraordinaria detección de UHF

Como la tecnología UHF está diseñada para lecturas de largo alcance, hemos perfeccionado nuestras antenas UHF para que funcionen mejor en el entorno de la biblioteca al detectar únicamente los elementos que atraviesan el umbral. Esta detección ajustada protege su colección, ya que siempre se le advertirá de un posible robo sin falsas alarmas de artículos estacionarios cercanos.

Analice los patrones de tráfico con el contador de usuarios opcional

La puerta UHF tiene un contador de personas bidireccional integrado que ayuda al personal a analizar los patrones de tráfico entrante y saliente de la biblioteca.

Diseño elegante con potencial de promoción gráfica

La puerta UHF fue diseñada para encajar perfectamente en cualquier entrada de las bibliotecas. Las bibliotecas pueden trabajar con proveedores locales en paneles gráficos promocionales y llamativos que se insertan fácilmente en el marco de la puerta UHF. Con un poco de creatividad, sus puertas de seguridad pueden coincidir con la marca de su biblioteca o promover un próximo programa.



ESPECIFICACIONES

Dimensiones (an x d x al)	Milímetros: 155 x 450 (máximo de la base) x 1520
Peso (por puerta)	Kilogramos: 15
Material	Aluminio y plástico (beige con textura ligera)
Fuente de poder	Fuente de alimentación: 100-240VCA, 50/60 Hz, 1.5A
Datos	Ethernet (TCP/IP)
Rendimiento	<p>Lee* hasta 120 etiquetas por segundo. La cobertura óptima se logra con una separación de 2 metros.</p> <p><small>*La detección de artículos no se puede garantizar al 100% en ninguna configuración de puerta debido a una variedad de factores. El rango y las velocidades de detección siempre se reducirán para los soportes de CD y DVD que contienen elementos metálicos. Las bibliotecas que deseen acercarse lo más posible al 100% de detección deben trabajar con el equipo del proyecto, pero deben esperar que se reduzca la distancia entre las puertas.</small></p>
Especificación UHF	<p>Frecuencia de funcionamiento: 868 - 926 MHz (configurado para las regulaciones del país) Max. Potencia de transmisión: 30dBm Tipos de etiquetas admitidos: estándar ISO 18000-63 (EPC Clase 1 Gen 2v2)</p>
Alarma	<p>Luces LED Volumen regulable</p>
Cumplimiento de normas	Las certificaciones se proporcionarán según las regulaciones del país.
Rango de temperatura	<p>En funcionamiento: 0 ° C a +40 ° C Almacenamiento: -20 ° C a +70 ° C</p>
Configuraciones	La configuración estándar puede admitir hasta 2 paneles para proporcionar una cobertura total de 2 metros. Varias configuraciones de pasillos están disponibles a pedido.
Instalación	Solo cable enterrado
Características adicionales	Contador de personas bidireccional opcional

* Las características pueden variar por disposición del fabricante.



bibliotheca
UHF gate™