




flex AMH™ de bibliotheca
soluciones de devolución y
clasificación



¿Cómo pueden las soluciones de devolución y clasificación ayudar a su biblioteca?



Simplifica el proceso para el personal de la biblioteca
Con cualquier combinación imaginable, flex AMH supone el máximo ahorro de tiempo, ya que ofrece procesos de trabajo eficaces que mantienen su circulación en movimiento y permiten a su equipo centrarse en las tareas más importantes.



Mejora la experiencia de los usuarios de la biblioteca
flex AMH se diseñó desde cero específicamente para los usuarios de las bibliotecas. Esta solución única de hardware y software de devolución y clasificación brinda una experiencia interactiva para los usuarios que hace que devolver artículos de la biblioteca sea lo más fácil posible.

las bibliotecas hoy

- Tienen que brindar un servicio excelente con presupuestos ajustados y recursos limitados
- Tienen el desafío de cumplir con las expectativas crecientes de los usuarios
- Tienen que evolucionar para centrarse en las necesidades basadas en sus comunidades



beneficio de la gama de flex AMH

Cree la solución perfecta de devolución y clasificación configurada para adaptarse a su espacio y presupuesto, lo que le ofrece el mejor valor agregado.



Más información: video de características y beneficios de flex AMH

¿Le parece difícil imaginar cómo puede funcionar este sistema en su espacio? [Vea el video](#) para conocer los beneficios y la flexibilidad que flex AMH brinda a las bibliotecas.



totalmente personalizado para usted

Nuestro diseño totalmente modular nos permite crear cualquier tipo de solución para que se adapte a su espacio. ¡Nuestro equipo especializado de AMH le guiará por todo el proceso de principio a fin y se asegurará de que sus procesos de devolución y clasificación logren los resultados que necesita!



devuelve varios artículos a la vez

Flex bookdrop le permite a los usuarios devolver varios artículos a la vez y poder seguir con su día. El flexbookdrop está disponible con frente plano o extendido para poder devolver los items sin tener que bajarse de su carro.



basado en RFID, EM y código de barras

Nuestra solución flex AMH se puede utilizar en bibliotecas que empleen tecnologías RFID, EM o código de barras. No es necesario convertir su colección a un formato específico para empezar a sacar partido de las ventajas de unos procesos eficientes de devolución y clasificación en su biblioteca.



mueve artículos entre varias plantas

El sistema flex AMH, con transportadores y sistemas de elevación ampliados, le permite ordenar artículos desde varias salas y plantas dentro de su biblioteca. Al automatizar la recogida de materiales desde muchos puntos de devolución, puede simplificar la complejidad de devolver artículos al estante.



seleccione entre muchos tipos de canastas

Le ofrecemos una selección de canastas para devolución en función de su espacio y sus requisitos. Disponemos de una canasta más pequeña y más cuadrada, una canasta rectangular grande y nuestro autoBin™, que incluso detecta el nivel de libros de la canasta y los lleva a la parte superior, lo que elimina las lesiones por flexión y por movimiento repetitivos.



ordene artículos en carros de apilamiento

Para disfrutar de la solución ergonómica definitiva, ofrecemos el flex stackingCart™, que ordena los libros con el lomo en dirección hacia afuera y se apilan perfectamente en el carro. Estas carretillas móviles de apilamiento se pueden transferir fácilmente a las pilas y se transforman en un estante horizontal con solo pulsar un botón, lo que resulta muy práctico para volver a colocar los artículos en los estantes.



una solución que crece junto a las necesidades de su biblioteca

Creamos la instalación de su biblioteca según sus especificaciones y nos aseguramos de que nuestro sistema modular se adapte perfectamente a su espacio actual. Nos aseguramos de guiarle por el proceso con facilidad y simplicidad, ya que es necesario considerar muchos factores cuando se escoge la solución adecuada para su biblioteca.

Se puede diseñar para permitir un cómodo acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Patrones de orden exclusivos que permiten un procesamiento más rápido de los materiales

Puede gestionar entregas de otras sucursales



“Entregaron el flex AMH el lunes por la mañana y a las 4:30 de la tarde, todo el sistema de 17 canastas estaba armado e instalado. **Era similar a ver armar un juego de Lego.**”



ofrezca una experiencia de devolución familiar e intuitiva para los usuarios

Gracias al flex AMH bulkSeparator™, las bibliotecas pueden ofrecer una solución de *devolución* rápida y simple, en una experiencia familiar para los usuarios*. Debido al uso de la gravedad y vibraciones, el bulkSeparator separa los artículos de manera eficiente para lograr un procesamiento preciso. Además, libera al personal de realizar tareas de procesamiento manual, para que puedan realizar tareas más importantes en la biblioteca.



¿Necesita más información?

Hable con un especialista de flex AMH hoy mismo.

Nos dedicamos a simplificar tareas y mejorar la experiencia de los usuarios para que las bibliotecas se puedan centrar en su impacto social. Entregamos análisis de rentabilidad personalizados para mostrar el ahorro en los costos y la ganancia en eficiencia que brinda flex AMH.



mueva artículos entre plantas o edificios sin dificultades

Diseña una solución para su espacio de biblioteca personalizado y optimiza la experiencia de los usuarios

Ofrezca devoluciones en múltiples plantas o entre diferentes edificios fácilmente

Brinde a los usuarios de la biblioteca la comodidad de devoluciones las 24 horas, los 7 días de la semana

Modernice el espacio y las operaciones de la biblioteca con las tecnologías de devolución y clasificación más modernas

Maximice el espacio y guarde valiosos metros cuadrados para los servicios de la biblioteca y las necesidades del personal

Confíe en nuestros ingenieros calificados para que lo respalden a lo largo de las fases de diseño e implementación



Aprenda más: video general de flex transportationSystems

¡Descubra como automatizar de manera eficiente y efectiva las devoluciones a gran escala y mejore la experiencia de su biblioteca viendo el video general hoy!

compatible con su tecnología



RFID



Electromagnética



Código de barras



las opciones de canastas permiten que los artículos de la biblioteca sean acomodados y clasificados con cuidado

Todas las opciones de canastas de flex AMH se integran sin problemas con el sistema de devolución y clasificación flex AMH. Cada canasta se puede sacar de la estación de acople, lo que le permite al personal moverlas fácilmente en la sala de trabajo. La base con resortes brinda un reflejo tipo esponja, lo que protege los artículos de ser dañados mientras se los coloca en su ubicación correspondiente.



flexBin™ estándar



flexBin™ grande



flex autoBin™



ordena en pilas perfectamente organizadas

Los artículos se colocan perfectamente en el the stackingCart™, listos para volver a los estantes

Elimina la necesidad de que el personal se agache continuamente y se arriesgue a sufrir lesiones por movimientos repetitivos

Pasa directamente desde el depósito a las pilas, lo que elimina la necesidad de manipulación adicional

software intuitivo para los usuarios y el personal

El software para usuarios de quickConnect™ AMH brinda una experiencia atractiva para usuarios de todas las edades y capacidades, lo que hace que devolver artículos de la biblioteca sea fácil. El personal utiliza el software flex AMH para supervisar fácilmente el estado del sistema, realizar cambios en la interfaz del usuario y diseñar recibos personalizados. Para más información, consulte la ficha técnica del software de flex AMH.


La pantalla creativa de bienvenida invita a los usuarios

Interactúe con los usuarios en su idioma preferido

Confirme los detalles de la devolución con información fácil de leer

Indique intuitivamente a los usuarios cuando se necesita una respuesta

Brinde teclados fáciles de usar para ingresar la información del usuario



Vea fácilmente actualizaciones en tiempo real desde cualquier lugar



Diseñe recibos personalizados para su biblioteca



Cambie la fecha de la devolución de artículos para un procesamiento preciso



Comparta recibos informativos con los usuarios



Permita a los usuarios devolver todos los artículos a la biblioteca, ¡incluso por terceros!



combine estadísticas de diferentes sucursales en forma centralizada

quickConnect AMH trabaja sin problemas con dispositivos libraryConnect™, que entrega análisis e informes valiosos de los sistemas flex AMH ubicados en diferentes sucursales. Otros beneficios para el personal de la biblioteca incluyen:

- Vea fácilmente actualizaciones en tiempo real desde cualquier lugar
- Configurar y gestionar flex AMH™ con un visualizador integrado
- Obtener informes mensuales para realizar análisis basados en los datos

especificaciones

Interfaz del usuario:	Dimensiones: al: 945 mm / 3'-2" an: 636 mm / 2'-1,5" Pantalla táctil de 19" Nivel de entrada (interna y externa) al: 950 mm / 2'-3,5"	Cuestiones ambientales: Nivel sonoro: Inferior/igual a 55 dB por módulo Humedad: 80 % máx. sin condensación Temperatura de trabajo (interna): +5 °C - +40 °C / 41 °F - 104 °F Temperatura de trabajo (externa): -15 °C - +60 °C / 5 °F - 140 °F	
	Especificación RFID: Frecuencia operativa: 13,56 MHz, Potencia de transmisión máx.: 1,2 W Tipos de etiquetas compatibles: ISO15693 / ISO18000-3 Modo 1 Aprobaciones de radio: Europa (EN 300 330), EE. UU. (FCC 47 CFR Parte 15), Canadá (IC RSS-GEN, RSS-210)	bulkSeparator Frecuencia operativa: 13,56 MHz, Potencia de transmisión máx.: 5W Tipos de etiquetas compatibles: ISO15693 / ISO18000-3 Modo 1 Tarjetas de usuario compatibles Frecuencia operativa: 13,56 MHz, Potencia de transmisión máx.: 100mW Tipos de etiquetas compatibles: ISO15693, ISO18000-3 Modo 1, ISO14443A/B Aprobaciones de radio: Europa (EN 300 330), EE. UU. (FCC 47 CFR Parte 15)	
	Rendimiento de artículos:	2.400 ítems clasificados en una hora, dependiendo de la respuesta del LMS/ILS y de la configuración del flex AMH	
	Tipos de inicio de sesión:	Código de barras, Mifare, Legic	
Normas/certificación:	CE, FCC, UL, RCM Todos los dispositivos funcionan en baja tensión (24 VCC) Directivas 2006/42 EN relativa a las máquinas Directivas correspondientes sobre baja tensión Directivas correspondientes sobre radiación electromagnética		
Generación de informes:	La configuración y generación de informes está disponible a través de nuestro software opcional de gestión central de dispositivos libraryConnect.		
Software:	El software quickConnect AMH se suministra preinstalado y preconfigurado con todos los sistemas AMH. Admite los protocolos SIP2 y NCIP de SIGB y es independiente del modelo de datos. flex Visualizer™ ofrece información rápida y una visualización virtual instantánea del sistema AMH configurado.		
Dimensiones de los artículos que se pueden almacenar:	mínimas: al: 100 mm / 3,94' an: 100 mm / 3,94' d: 5 mm / 0,20' máximas: al: 410mm / 16,14' an: 360mm / 14,17' d: 120mm / 4,72'		
Peso de los artículos que se pueden almacenar:	máximo: 4 kg / 8,8 lbs		
Rendimiento flex bulkSeparator	900 ítems por hora el 50% va a ir al carro de excepciones En general, al procesar menos artículos por hora, se obtienen menos elementos al carro de excepciones.		
Opciones:	Hardware: Resistente a la intemperie (condiciones de lluvia/luz) Cuello de montaje Impresora de recibos Lector de código de barras de los artículos Lector MiFare para tarjetas de identificación de usuarios Antena RFID en la estructura - para tarjetas o artículos Transportadores descendentes Módulos giratorios y curvos Sistemas de elevación	flex bulkSeparator** flex bin en tamaño grande o pequeño flex autoBin flex stackingCart (incluye mesa giratoria) Ordenación de cajas Software: Función Rechazar Función No seguro software de gestión central de dispositivos libraryConnect	

* Sujeto a cambios en base a una configuración personalizada
** flex AMH bulkSeparator solo funciona con artículos con RFID

Aunque nos esforzamos por garantizar que la información es correcta en el momento de la publicación, es posible que las especificaciones y características puedan variar o cambiar con el tiempo. Por tanto, bibliotheca no ofrece declaraciones ni garantías en cuanto a la integridad o exactitud de la información recogida en este documento.



www.bibliotheca.com | [@smartlibraries](https://twitter.com/smartlibraries)
[linkedin.com/company/bibliotheca](https://www.linkedin.com/company/bibliotheca)

**bibliotheca Europe,
Middle East and Africa**

info-pe@bibliotheca.com

**bibliotheca
Latin America**

info-pa@bibliotheca.com